

OŚ.6220.7.2024

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz w związku z art. 71 ust 2 pkt 2, art. 72 ust 1 pkt 6, art. 75 ust 1 pkt 4 i ust. 4, art. 84, art. 85 ust 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 73 oraz pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń wodnych (studni wierconej nr 5B, studni wierconej nr 6C, studni wierconej nr 7A oraz studni wierconej nr 9A), służących do ujmowania wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód podziemnych miasta Kościan”

### o r z e k a m

- I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko** dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Wykonanie urządzeń wodnych (studni wierconej nr 5B, studni wierconej nr 6C, studni wierconej nr 7A oraz studni wierconej nr 9A), służących do ujmowania wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód podziemnych miasta Kościan” na terenie działek położonych w Gminie Miejskiej Kościan, obręb Kościan o nr ewid. 3244/4 oraz na terenie Gminy Kościan, obręb Kurza Góra o nr ewid.: 182/4.
- II. Ustalam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  1. Planowane studnie wiercone nr 5B, 6C, 7A i 9A, tworzące komunalne ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstocenijskich dla miasta Kościana, eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości  $Q_e = 630 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $s_c = 2,0 - 6,4 \text{ m}$  i  $s_w = 1,1 - 4,1 \text{ m}$ , nie przekraczając maksymalnej wydajności dla studni: nr 5B  $Q_{hmax} = 20 - 45 \text{ m}^3/\text{h}$ , nr 6C  $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ , nr 7A  $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$  i nr 9A  $Q_{hmax} = 55 \text{ m}^3/\text{h}$ .
  2. Zużyte studnie nr: 5, 6B, 7, 9(2A), 11(4) i 11A(5B) poddać likwidacji.
- III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

## UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2024 r. do Burmistrza Miasta Kościana wpłynął wniosek Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o., ul. Czempieńska 2, 64-000 Kościan w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Wykonanie urządzeń wodnych (studni wierconej nr 5B, studni wierconej nr 6C, studni wierconej nr 7A oraz studni wierconej nr 9A), służących do ujmowania wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód podziemnych miasta Kościan” na terenie działek położonych w Gminie Miejskiej Kościan, obręb Kościan o nr ewid. 3244/4 oraz na terenie Gminy Kościan, obręb Kurza Góra o nr ewid. 182/4.

Do wniosku dołączono dokumentację wymienioną w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm.), dalej ustawa ooś.

Na terenie planowanej inwestycji na działce położonej w Gminie Miejskiej Kościan, obręb Kościan o nr ewid.: 3244/4 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XI/108/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie – „Łazienki”*, natomiast na działce położonej w Gminie Kościan, obręb Kurza Góra o nr ewid. 182/4 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XIII Rady Gminy Kościan z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie *uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kurza Góra*.

Jednocześnie odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ analizowana inwestycja dotyczy publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, które w myśl art. 59a ust. 4 pkt. 3 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nie wymagają stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 oraz pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.), dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) dalej kpa, strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z dnia 17 grudnia 2024 r., które zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kościana, na tablicy ogłoszeń UM Kościana, w miejscu planowanej inwestycji (ogrodzenie SUW Łazienki), w BIP Urzędu Gminy Kościan oraz na tablicy informacyjnej sołectwa Kurza Góra.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ustawy ooś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich Wody Polskie w Poznaniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 02 stycznia 2025 r. Nr PZ.ZZŚ.4901.551.2024.AR.1 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 stycznia 2025 r. Nr WOO-IV.4220.1650.2024.AK.2, wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie

ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Planowane studnie wiercone nr 5B, 6C, 7A i 9A, tworzące komunalne ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstocenijskich dla miasta Kościana, eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości  $Q_e = 630 \text{ m}^3/\text{h}$  przy  $s_c = 2,0 - 6,4 \text{ m}$  i  $s_w = 1,1 - 4,1 \text{ m}$ , nie przekraczając maksymalnej wydajności dla studni: nr 5B  $Q_{hmax} = 20 - 45 \text{ m}^3/\text{h}$ , nr 6C  $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ , nr 7A  $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$  i nr 9A  $Q_{hmax} = 55 \text{ m}^3/\text{h}$ .
2. Zużyte studnie nr: 5, 6B, 7, 9(2A), 11(4) i 11A(5B) poddać likwidacji.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, wystąpiono do Wójta Gminy Kościan o opinię. Niewydanie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co miało miejsce w omawianym przypadku.

Przed zakończeniem postępowania administracyjnego zgodnie z art. 10 § 1 oraz 49 kpa zawiadomiono Inwestora i pozostałe strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy w tut. Urzędzie, nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi oraz zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 65 ustawy ooś, właściwy organ do wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii organów współdziałających wydaje postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, zgodnie z art. 84 ust. 1 stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy określono warunki i wymagania konieczne do spełnienia przez wnioskodawcę w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska między innymi względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków

roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia, dalej k.i.p., wynika, że przedmiotowa inwestycja polegać będzie na wykonaniu urządzeń wodnych, tj. studni wierconej nr 5B na działce o nr ewid. 3244/4 obręb Kościan oraz nr studni wierconej nr 6C, 7A i 9A na działce o nr ewid. 182/4 obręb Kurza Góra, gmina Kościan służących do ujmowania wód podziemnych z komunalnego ujęcia wód podziemnych miasta Kościan.. Na podstawie dokumentacji ustalono, że w 2007 r. została opracowana „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby eksploatacyjne ujęcia miejskiego w Kościanie w związku ze zmianą jego warunków eksploatacyjnych i hydrogeologicznych”, która została przyjęta bez zastrzeżeń decyzją Urzędu Marszałkowskiego z dnia 06.06.2007 r., znak DSR.IV.7521-13/07. W dokumentacji tej zostały ustalone zasoby eksploatacyjne dla ujęcia wód podziemnych dla miasta Kościana w ilości  $Q_e = 630 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s_c = 2,0 - 6,4 \text{ m}$  i  $s_w = 1,1 - 4,1 \text{ m}$ . Miejskie ujęcie wody podziemnej dla Kościana eksploatowane jest w ramach decyzji Starosty Kościańskiego nr ABS.6223-49/2009 z dnia 07.12.2009 r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z istniejącego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych plejstocenijskich dla Kościana.

Planowane do realizacji studnie zostaną poprzedzone odwierceniem otworów hydrogeologicznych o zakładanej głębokości 27 m p.p.t. i 29 m p.p.t., ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych – plejstocenijskich, na podstawie projektu robót geologicznych. Z analizy dokumentacji wynika, że wnioskowane studnie zostaną wykonane w związku ze spadkiem wydajności studni nr 5, 6B, 7, 9(2A) w wyniku zakolmatowania oraz uszkodzenia części czynnych kolumn filtrowych spowodowane przerwaniem ich ciągłości i powstaniem zasypów z piasku warstwy wodonośnej. Niesprawne studnie wiercone oraz dwie do tej pory niezlikwidowane studnie 11(4) i 11A(5B) przewidziane są do likwidacji. Potrzeba wykonania zastępczych otworów studziennych nr 5B, 6C, 7A i 9A wiąże się z utrzymaniem stałego i bezpiecznego poboru wód podziemnych z ujęcia dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości: Kościan, Kurza Góra, Kielczewo, Sierakowo, Pelikan, Kokorzyn. Dzięki wykonaniu i włączeniu do eksploatacji studni zastępczych za studnie przeznaczone do likwidacji zapewniona zostanie bezawaryjna praca ujęcia pozwalająca na zachowanie ciągłości dostaw wody. Planowane studnie nr: 5B, 6C, 7A i 9A będą eksploatowane w ramach ustalonych i przyznanych dla analizowanego ujęcia zasobów eksploatacyjnych z wydajnością nieprzekraczającą: dla studni nr 5B –  $Q_{hmax} = 20 - 45 \text{ m}^3/\text{h}$ , dla studni nr 6C –  $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ , dla studni nr 7A –  $Q_{hmax} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$  i dla studni nr 9A –  $Q_{hmax} = 55 \text{ m}^3/\text{h}$ . Ustalenia i założenia wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na wodę i eksploatacji ujęcia stanowiły podstawę do analizy w aspekcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w sentencji decyzji jako gwarant eksploatacji ujęcia w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym. Z dokumentacji wynika, że eksploatacja ujęcia nie będzie wiązała się ze zwiększeniem jego dotychczasowego oddziaływania na lokalne środowisko hydrogeologiczne. Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania planowanych do budowy studni z innymi studniami, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody na lokalne zasoby wód podziemnych. W analizowanym obszarze nie występują inne przedsięwzięcia, z którymi inwestycja byłaby powiązana, w związku z czym nie będzie zachodziło kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć na środowisko.

Mając na uwadze skalę, rodzaj i charakter inwestycji, po analizie dokumentacji stwierdzono, że nie wpłynie ona na lokalne warunki wodno-gruntowe. Studnie po uzbrojeniu w pompę zostaną zabezpieczone w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń

z powierzchni ziemi do ich wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiający korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników. System eksploatacji planowanych studni w sposób zgodny z zapisami k.i.p. nie będzie miał negatywnego wpływu na lokalne zasoby wód podziemnych ujmowanego poziomu wodonośnego, ponieważ będzie się odbywał w granicach wyznaczonych przez wydaną decyzję ustalającą i zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia oraz pozwolenie wodnoprawne.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zasięgu wód podziemnych, wybrzeży, obszarach przylegających do jezior, obszarach o krajobrazie mających znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej, górskich, leśnych, a także obszarach o dużej gęstości zaludnienia. W związku z powyższym planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia na w/w obszarach.

Analiza dokumentacji wykazała, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie k.i.p. ustalono również, że na etapie eksploatacji studni nie będą wytwarzane odpady.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Inwestycja będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych. Jednak przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań i technologii, nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Wonieść PLB300005 położony w odległości 4,7 km od przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ponadto ze względu na charakter oraz lokalizację inwestycji, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na elementy przyrodnicze.

Biorąc zatem pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust.1 ustawy o oś, dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonych informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uzupełnieniu, danych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego Kościana, uzyskanych opinii organów stwierdzono, że po zrealizowaniu przez Inwestora założeń planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Natomiast zaproponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem zrealizowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając powyższe tut. Organ, zgodnie z art. 84 ustawy stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy o oś w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Kościana.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

#### **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Na podstawie art. 127a Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kościana oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o oś decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
4. Odnosząc się do zapisów art. 72 ust. 4 ustawy o oś złożenie wniosku lub zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się

do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 w/w. ustawy.

z up. Burmistrza Miasta Kościana  
Jerzy Frąckowiak  
Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska i Działalności  
Gospodarczej

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.  
ul. Czempieńska 2  
64-000 Kościan
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie w Poznaniu  
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
3. Wójt Gminy Kościan  
ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan

*Za wydanie decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł zgodnie z częścią 1 pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111., ze zm.)*